



Ergebnisbericht der Umfrage des Campusrats Oerlikon zum UZH-Standort Oerlikon vom Februar/März 2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Teil 1: Einführung und Kurzzusammenfassung der Ergebnisse | S. 2–4 |
| Teil 2: Detailergebnisse Mitarbeitende | S. 5–31 |
| Teil 3: Detailergebnisse Studierende | S. 32–56 |

Kontakt

Yonca Krahn, MA und Prof. Dr. Veronika Brandstätter
Campusrat Oerlikon, c/o Psychologisches Institut, Universität Zürich
Tel. + 41 44 635 75 13
E-Mail: campusrat-oerlikon@uzh.ch



Teil 1: Einführung und Kurzzusammenfassung der Ergebnisse

Hintergrund

Der UZH-Standort Oerlikon wird noch 15 bis 20 Jahre bestehen bleiben. Daher sollen gemäss Entscheid der Universitätsleitung Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden, die das Studieren, Arbeiten, Leben, Forschen, die akademischen Veranstaltungen und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit am Campus Oerlikon aufwerten.

Im Februar/März 2020 führte der Campusrat Oerlikon bei Mitarbeitenden und Studierenden der drei Gebäude (Affolternstrasse AFL, Andreasstrasse AND und Binzmühlestrasse BIN) des UZH-Standorts Oerlikon eine Online-Umfrage in deutscher und englischer Sprache durch. Die Teilnehmenden waren eingeladen, mit ihren Bewertungen und Ideen an der Gestaltung des Campus Oerlikon mitzuwirken und anzugeben, was sie an diesem UZH-Standort schätzen und was sie für verbesserungsbedürftig halten. Auf Grundlage der Umfrageergebnisse ist geplant, eine Priorisierung möglicher Massnahmen vorzunehmen.

Stichprobe

Teilgenommen haben an der Umfrage insgesamt 1058 Personen, davon 377 Mitarbeitende und 678 Studierende (drei ohne Angabe ihrer Gruppenzugehörigkeit). Die Teilnehmenden konnten auswählen, ob sie sich nur zu einem oder zu mehreren Gebäuden äussern möchten. Daher wurde die AFL von 363 Personen, die AND von 497 Personen und die BIN von 612 Personen bewertet.

Der Fragebogen

Abgefragt wurde die Meinung zu sechs unterschiedlichen Bereichen: A) Gebäudetechnik/Infrastruktur, B) Gastronomie, C) Grundservices, D) Bibliotheken, E) Signaletik, F) weitere wünschenswerten Anliegen und G) Verbesserungsvorschläge. Die zu den einzelnen Bereichen formulierten geschlossenen Fragen sollten anhand einer Skala von NA = "*betrifft mich nicht/weiss nicht*", 1 = "*sehr schlecht*", 2 = "*schlecht*", 3 = "*eher schlecht*", 4 = "*eher gut*", 5 = "*gut*", 6 = "*sehr gut*" bzw. 1 = "*überhaupt nicht wichtig*", 2 = "*nicht wichtig*", 3 = "*eher nicht wichtig*", 4 = "*eher wichtig*", 5 = "*wichtig*", 6 = "*sehr wichtig*" beantwortet werden. Abschliessend konnten konkrete Verbesserungsvorschläge formuliert werden.

Aufbau des Ergebnisberichts

Dieser Ergebnisbericht besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil werden zunächst die Hauptergebnisse zusammengefasst. Im zweiten Teil (ab S. 5) finden sich die Detailergebnisse als Grafiken für die Mitarbeitenden, im dritten Teil (ab S. 32) jene für die Studierenden. Bei den Grafiken wird für jeden abgefragten Aspekt und jedes Gebäude die Anzahl Personen, die den betreffenden Aspekt bewerteten, die prozentuale Verteilung der Personen über die Bewertungskategorien sowie die mittlere Bewertung (Mittelwert *M*) präsentiert.



Teil 1: Kurzzusammenfassung der Hauptergebnisse

Insgesamt gibt es verschiedene Aspekte, die die Befragten positiv beurteilten. In der folgenden Zusammenfassung wird jedoch nur auf jene Aspekte eingegangen, die als verbesserungswürdig einzuschätzen sind, wenn sie im Mittel ($M \leq 3.5$) eine eher negative Bewertung erhielten ("sehr schlecht/schlecht/eher schlecht"). Auf die einzelnen Personengruppen (Mitarbeitende/Studierende) bzw. Gebäude (AFL, AND, BIN) wird hier nur dann explizit eingegangen, wenn Unterschiede bestehen.

A) Gebäudetechnik/Infrastruktur

Das **Raumklima** wird vor allem im AFL (Büro, Hörsäle, Treppenhäuser) als negativ bewertet, gleiches gilt für die Büros der AND. Die **Atmosphäre der Treppenhäuser** wird durch die Mitarbeitenden negativ bewertet. **Sitzmöglichkeiten** im ganzen Gebäude (inkl. Eingangsbereich) werden in der AND und BIN negativ bewertet, ebenso die **Duschmöglichkeiten** in der AFL und der BIN. **Fahrradabstellplätze** scheinen insgesamt nur für etwa die Hälfte der Befragten relevant zu sein; von ihnen werden sie für alle Gebäude als negativ bewertet. **Wickeltische** sind auch nur für weniger als 50% der Befragten relevant, von ihnen wird die Situation als negativ bewertet. **Informationen zu Erste Hilfe-Räumen/Notausgängen/Sammelplätzen** werden von den Mitarbeitenden der AFL und BIN als negativ bewertet. Erfragt man gewünschte **Öffnungszeiten der Gebäude** wird die Zeitspanne zwischen 7-20 Uhr genannt.

B) Grundservices - Bus-Shuttle

Nur 27 Mitarbeitende gaben überhaupt an, den **Bus-Shuttle** zu nutzen und dies mehrheitlich weniger als einmal pro Woche. Bei den befragten Studierenden gaben 133 Personen an, den Bus-Shuttle zu nutzen; aber auch hier wurde er von der Hälfte weniger als einmal pro Woche, von der anderen Hälfte ein bis zwei Mal pro Woche in Anspruch genommen. Die Wegweisung zur Haltestelle wird fast durchgängig als negativ bewertet.

C) Gastronomie/Mensa

Das Essens-Angebot der Mensen in der AFL und das Verpflegungsangebot in der AND werden negativ bewertet. Insbesondere die Mitarbeitenden der AND wünschen sich **weitere Verpflegungsangebote**. Für die AFL-Mensa wird von den Mitarbeitenden moniert, dass zu wenig Rücksicht auf spezielle **Ernährungsbedürfnisse** genommen werde, ebenso kritisieren sie die **Öffnungszeiten**. Erfragt man gewünschte Öffnungszeiten wird, die Zeitspanne zwischen 8–18 Uhr genannt.

D) Bibliotheken

Der **Zugang via Badge** wird von den Studierenden bei den Bibliotheken Politikwissenschaften, Populäre Kulturen/Filmwissenschaft und Psychologisches Institut/Institut für Informatik als schlecht bewertet; von den Mitarbeitenden nur der zur Bibliothek Politikwissenschaften. Negativ bewertet wurden auch die (mangelnde) Verfügbarkeit von **individuellen Arbeitsplätzen und Gruppenarbeitsräume** sowie das Fehlen einer **Lounge** für die Bibliotheken der Politikwissenschaft, der Populären Kulturen/Filmwissenschaft, Ethnologisches Seminar/Soziologisches Institut, Kommunikationswissenschaft und Medienforschung.

Alle **Öffnungszeiten** der Bibliotheken sind zwar positiv bewertet, fragt man jedoch nach den gewünschten Öffnungszeiten wird eine **verlängerte Zeitspanne** von 7–20 Uhr genannt.



E) Signaletik

Die Signaletik innerhalb der Gebäude sowie die **Signaletik zwischen den Gebäuden** und vom **Bahnhof Oerlikon** wird insgesamt betrachtet als negativ bewertet.

F) Weitere wünschenswerten Anliegen

Kinderbetreuung

222 Personen wünschen sich eine Kinderbetreuung am Campus Oerlikon mit **Kinderbetreuungszeiten** insbesondere von 7–18 Uhr für die **Alterspanne** von 0,4–7 Jahren.

Sportaktivitäten/Freizeit

Über 28.7 % der Nutzenden fragen nach sportlichen Indooraktivitäten und 25.9 % nach Fitness.

Pausenaktivitäten

Die meistgewünschte **Pausenaktivität** ist die Möglichkeit zum Pingpongspielen.

Weitere Anliegen

Aus einer vorgegebenen Liste wurden folgende Angebote als am wichtigsten benannt (hier in der Rangreihe ihrer mittleren Wichtigkeit):

| Mitarbeitende | | Studierende |
|--|---|---|
| Aufenthaltsflächen im Freien (5.3) | | Aufenthaltsflächen im Freien (5.2) Verfügbarkeit Mikrowelle (5.2) |
| Begegnungsräume (5.1) | Sitzungs- und Gruppenarbeitsräume (5.1) | Sitzungs- und Gruppenarbeitsräume (4.8) |
| Ruhe-/Relaxraum (4.8) | | Ruhe-/Relaxraum (4.5) |
| Bedientes Café (4.6) | | Begegnungsräume (4.4) |
| Durchführung von UZH-Veranstaltungen (4.4) | | Bedientes Café (4.2) |

G) Top 10 der meistgenannten Verbesserungsvorschläge

Die obenstehenden auszuwählenden **weiteren Anliegen** korrespondieren ebenso mit den frei aufzulistenden **meistgewünschten weiteren Anliegen** (in Klammern Anzahl an Nennungen):

1. Mensa (u.a. Essensangebote) (330) + Möglichkeit mitgebrachte Verpflegung zu verzehren (65) (Gesamthaft = 395)
2. Attraktive Aufenthalts- und Begegnungsräume (250)
3. Sportangebot (173) + Ruhe-/Relaxräume (62) (Gesamthaft = 235)
4. Raumklima (Temperatur, Lüftung) (148)
5. Arbeitsräume für Studierende (146)
6. Freiflächengestaltung (135)
7. Atmosphäre (79)
8. Campusgefühl/Verbindung Gebäude (74)
9. Gebäudeöffnungszeiten (70)
10. Bibliotheken (66)




Teil 2: Detailergebnisse Mitarbeitende


Gebäudetechnik/Infrastruktur — Büro

Raumklima


M = 2.5



M = 3.2




M = 3.6




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Atmosphäre


M = 3.7



M = 4.1




M = 4.3




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Geräuschpegel


M = 4



M = 4.2




M = 3.9




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Möblierung


M = 4.7



M = 4.8



M = 4.3




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut


Gebäudetechnik/Infrastruktur — Weiteres

Öffnungszeiten


M = 4.2



M = 4.8




M = 4.7




Wickeltische
Toiletten


M = 2.6



M = 2.3




M = 2.5




Fahrradplätze


M = 3.6






M = 3.5



M = 3.8





Verfügbarkeit
Sitzungszimmer






weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Verfügbarkeit
Experimentalräume






weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Sitzmöglichkeiten



weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut


Informationen
Erste Hilfe Räume/
Notausgänge/
Sammelplätze




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Duschkmöglichkeit


M = 2.8




M = 4.4




M = 3.1




Gebäudetechnik/Infrastruktur — Eingangsbereich




Sitzmöglichkeiten $M = 3.9$




$M = 2.4$




$M = 3.2$




Gebäudetechnik/Infrastruktur — Vorlesungs- und Seminarräume




Sitzmöglichkeit M = 4.3




M = 4.6



M = 4.4





Gebäudetechnik — Treppenhaus






Gastronomie — Mensa

Öffnungszeiten






weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Aktuelle Nutzung




nein
ja

Angebot




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut


Rücksicht auf
Ernährungsbedürfnisse M = 3.3




M = 4




Raumklima M = 3.8




M = 4.4



Atmosphäre M = 3.8




M = 4.1




Geräuschpegel

M = 3.9




M = 3.3




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Verpflegungsangebot

M = 1.6




M = 1.5





nein
ja

Gastronomie — Spezifische Ernahrungsbedurfnisse




Grundservices — Bus-Shuttle




Verfügbarkeit



Haltestelle Oerlikon




Wegweisung



Benutzung


M = 1.7




weniger als 1x
1-2x
mehr als 4x

Zeiten

M = 1.9




M = 2




weiss nicht
andere
wie bisher

Weitere Anliegen


M = 3.5




M = 5.1




M = 5.1




M = 4.8




M = 3.8




M = 4.4




M = 5.3




M = 3.3




M = 4.6




M = 3.9




M = 3.9




M = 2.9




M = 3.5




M = 3.2




M = 4




M = 4.1




M = 3.6



Sport




Pausenaktivitäten




Bibliotheken

Öffnungszeiten


M = 4.1



M = 4.3




M = 4.6




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Öffnungszeiten

M = 4.8




M = 4.8




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Zugang via Badge


M = 3.4



M = 5.4





M = 4.6



weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut


Zugang via Badge

M = 5.5




Raumklima


M = 4.2



M = 2.8




M = 4.7




Raumklima

M = 4




M = 4.2




Atmosphäre


M = 4.1



M = 4





M = 4.9




Atmosphäre

M = 4.6




Individuelle Arbeitsplätze


M = 3.5



M = 4.3




M = 5




Individuelle Arbeitsplätze

M = 4.5




M = 4.6




Verfügbarkeit Gruppenarbeitsräume


M = 2.3



M = 1.8





M = 4.2



Verfügbarkeit

Gruppenarbeitsräume M = 2.1




M = 3.2




Lounge


M = 1.9



M = 2




M = 4.4




Lounge

M = 2.2




M = 2.6




Steckdosen


M = 4



M = 3.9





M = 5






Steckdosen

M = 4.8





Zeitungen und Zeitschriften

M = 4.3




Zeitungen und Zeitschriften

M = 4.5




Signaletik




Orientierung
im Gebäude


M = 3.2



M = 3.1




M = 3.6




Wegweisung
Treppenhäuser


M = 3.3



M = 2.9



M = 3.3






Teil 3: Detailergebnisse Studierende


Gebäudetechnik/Infrastruktur — Weiteres

Öffnungszeiten


M = 4



M = 4.6




M = 3.9




Wickeltische
Toiletten


M = 3.3



M = 3.4




M = 3.3




Fahrradplätze


M = 3.4



M = 3.5




M = 3.4




Verfügbarkeit
Sitzungszimmer


M = 3.9



M = 4




M = 3.5




Verfügbarkeit
Experimentalräume

M = 3.6




M = 3.7




Sitzmöglichkeiten


M = 4.1



M = 3.1




M = 3.8




Informationen
Erste Hilfe Räume/
Notausgänge/
Sammelplätze


M = 4



M = 3.9




M = 3.9




Duschkmöglichkeit


M = 2.3




M = 3.1




M = 2.7




Gebäudetechnik/Infrastruktur — Eingangsbereich




Sitzmöglichkeiten M = 4.1




M = 2.7




M = 3.5




Gebäudetechnik/Infrastruktur — Vorlesungs- und Seminarräume




Sitzmöglichkeit M = 4.2



M = 4.2




M = 4





- weiss nicht
- sehr schlecht
- schlecht
- eher schlecht
- eher gut
- gut
- sehr gut

Gebäudetechnik — Treppenhaus






Gastronomie — Mensa

Öffnungszeiten






weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Aktuelle Nutzung




nein
ja

Angebot




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Rücksicht auf
Ernährungsbedürfnisse M = 4.4




M = 4.3




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Raumklima M = 4.7




M = 4.6




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Atmosphäre M = 4.7




M = 4.4




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Geräuschpegel

M = 4.5




M = 4




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Verpflegungsangebot

M = 1.6




M = 1.5




nein
ja

Gastronomie — Spezifische Ernährungsbedürfnisse


M = 1.4




M = 1.2



M = 1.1



M = 1.1



M = 1.5




Grundservices — Bus-Shuttle

Verfügbarkeit


M = 4.1

ab Oerlikon (n = 132)



M = 4.1


ab Zentrum (n = 133)



Haltestelle Oerlikon

M = 4.5


Oerlikon (n = 133)



Wegweisung


M = 3.3

AFL (n = 133)




M = 3.5

AND (n = 133)




M = 3.6

BIN (n = 133)



Benutzung


M = 1.6




weniger als 1x
1-2x
3-4x
mehr als 4x

Zeiten

M = 2.3




M = 2.3




weiss nicht
andere
wie bisher

Weitere Anliegen


M = 3.3




M = 4.8




M = 4.4




M = 4.5




M = 3.2




M = 4.1




M = 5.2




M = 3.3




M = 4.2




M = 3.9




M = 5.2




M = 2.9




M = 3.9




M = 3.2




M = 4.1




M = 3.7




M = 3.2



Sport




Pausenaktivitäten




Bibliotheken

Öffnungszeiten


M = 3.8



M = 3.9




M = 3.6




Öffnungszeiten

M = 4




M = 4.1




Zugang via Badge


M = 3



M = 3.2





M = 2.7




Zugang via Badge

M = 5.5




Raumklima


M = 4.3



M = 4.4




M = 4.5




Raumklima

M = 4.6




M = 4.6




Atmosphäre


M = 4.6



M = 4.7





M = 4.7




Atmosphäre

M = 4.9




Individuelle Arbeitsplätze


M = 3.8



M = 4.6




M = 4.9




Individuelle Arbeitsplätze

M = 4.4




M = 4.3




Verfügbarkeit Gruppenarbeitsräume


M = 2.6



M = 2.4




M = 3.6




Verfügbarkeit

Gruppenarbeitsräume M = 2.6




M = 3




Lounge


M = 3



M = 2.9




M = 3.9




Lounge

M = 3




M = 2.9




Steckdosen


M = 4.5



M = 4.6





M = 5.1






Steckdosen

M = 5.2





Zeitungen und Zeitschriften

M = 4.4



Zeitungen und Zeitschriften


M = 5




Signaletik

Wegweisung


M = 3.6



M = 3.5




M = 3.4




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Wegweisung


M = 3.1



M = 3.1




M = 3.2




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Beschriftung
Aussenfassade


M = 4.1



M = 3.9




M = 4




weiss nicht
sehr schlecht
schlecht
eher schlecht
eher gut
gut
sehr gut

Orientierung
im Gebäude


M = 4.2



M = 3.6




M = 4




Wegweisung
Treppenhäuser

M = 4.2



M = 3.6



M = 3.9

